Große Produktauswahl

✓ 5 Anhängerklassen: Alabama, Arizona, Montana, Nevada, Oklahoma
✓ 1,5- und 2-Pferde-Anhänger
✓ Einstiegs-, Mittel-, Premium- und Luxusklasse
✓ Je nach Modell Auswahl zwischen Holz-, Aluminium- und Vollpolyesterausführung

Eigenständiges, individuelles Design

✓ Jede Klasse hat ihren eigenen Look.
✓ wm-meyer®-typisches Haubendesign

Hochwertige Materialien

✓ Heckrahmen, Rampenscharnier, Rampenträger, Schrauben und Muttern aus Edelstahl
✓ Profile aus Aluminium
✓ Rostfrei und langlebig

Challenge-Fahrwerk

✓ Eigene Entwicklung
✓ Hohe Laufruhe
✓ Großer Komfort für Pferd und Fahrer
✓ Einstiegshöhe (Abstand Erdboden – Fahrzeugboden) von 43 cm: bequemes Einsteigen für die Pferde bei gleichzeitig sehr guter Bodenfreiheit

Stützrad verstärkt, klappbar, mittig

✓ Stabil und verwindungssicher
✓ Bedienungsfreundlich

Solider Boden

✓ Stärke: 21 mm
✓ Verrottungsfreier AluPlus-Boden serienmäßig bei fast allen Modellen
✓ Gummibelag (8 mm) serienmäßig

Boxenstangennotentriegelung mit Entriegelungsstange

✓ Serienmäßig
✓ Entriegelungsstange aus solidem Edelstahl an der Servicetür innen
✓ Plus an Sicherheit

Lackierte Polyesterwände

✓ Zu finden in Nevada Color, Nevada Reno, Oklahoma Color, Oklahoma Tulsa
✓ Lackierung, keine Durchfärbung und daher auch kein Ausbleichen
✓ Individuelle Farbauswahl möglich (RAL- und andere Paletten, auch spezielle Autofarben)

Mehr Platz im Kopfbereich

✓ Zu finden in allen Montana-, Nevada- und Oklahoma-Modellen
✓ Die Hauben steigen im Kopfbereich an und bieten dort den Platz, wo er gebraucht wird.

Viele praktische Details

✓ Bei allen Grundmodellen: z. B. lange, gut erreichbare Schnur am Planenrollo, leicht herausnehmbare, aber auch solide PVC-Trennwand serienmäßig
✓ Montana: z. B. 100-km/h-Ausführung serienmäßig
✓ Nevada: z. B. 100-km/h-Ausführung, Sattelkammer (Standard) mit Futtertrog, Spiegel und Dämpfer, dritte Bremsleuchte serienmäßig
✓ Oklahoma: z. B. 100-km/h-Ausführung, Aluminiumfelgen, Trittschutz Kunststoff, Sattelkammer (Standard, groß) mit Spiegel und Dämpfer, Schaufel und Besen, Seitenpolster, dritte Bremsleuchte serienmäßig

Großes Bild: Oklahoma Tulsa Stützrad verstärkt, klappbar, mittig, 4 Kunststoffeinzelradkotflügel, Aluminiumfelgen, Polyesterwände (Stärke: 18 mm, Höhe: 1.500 mm, Lackierung in Firenzerot), Stirnwandformteil (aerodynamisch), 100-km/h-Ausführung (Radstoßdämpfer, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutschland)

Kleines Bild: Boxenstangennotentriegelungsstange aus solidem Edelstahl an der Servicetür innen



Einstiegshöhe 430 mm



wm-meyer®-*Challenge*-Fahrwerk



Aluprofile zur Einfassung von Boden und Wänden (Holz)



Aluprofile zur Einfassung von Boden und Wänden (Alu)

Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, geschweißter und verzinkter V-Deichselrahmen, verzinkte Gummifederachsen, wm-meyer®-*Compact*-Fahrwerk, Stützrad verstärkt, klappbar, mittig, 2 Kunststoffkotflügel, Heckrampe mit Gasdruckhebern (Höhe: 1.470 mm, mit rutschfestem Gummi beschichtet), Alabama: Siebdruckholzboden (Stärke: 21 mm), Alabama Alu: AluPlus-Boden (Stärke: 21 mm), Gummiboden fest, Alabama: kunststoffbeschichtete Holzwände (Stärke: 18 mm, Höhe: 1.400 mm, außen: schwarz bzw. grau, innen: weiß; außen: weiß, innen: grau), Alabama Alu: Aluminiumwände (Stärke: 18 mm, Höhe: 1.400 mm), Servicetür (vorne, rechts), Boxenstangen gepolstert, vorne und hinten (Länge dreifach verstellbar), Boxenstangennotentriegelung mit Entriegelungsstange, Anbindeösen innen und außen, Planenrollo, Polyesterhaube (weiß), Innenleuchte, Beschläge, Klappenscharnier, Heckrahmen, Schrauben, Scheiben und Muttern in Edelstahl (V2A)

Modell	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg, ca.)	Kasten innen (mm, ca.)			Gesamtmaße (mm, ca.)			Bereifung (Zoll)	Achsen	Grundpreis	Zubehör						
			Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe				100-km/h-Ausführung (Radstoßdämpfer, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutschland)	4 Radstoßdämpfer	Aufpreis AluPlus-Boden	Gummiboden (fest verlegt)	Seitenstreben vorne (rechts / links)	Sattelkammer Standard (Holz, ohne Futtertrog), Tür (abschließbar) inkl. Sattelablagestange	2 Seitenpolster (PVC, rechts / links)
	Polyesterhaube: weiß, Holzwände: wahlweise schwarz bzw. grau (innen: weiß) oder weiß (innen: grau)																	
Alabama	1.600	600	3.050	1.310	2.200	4.550	1.830	2.700	13	2		238	171	524	Serie	194	673	108
	2.000	610	3.050	1.310	2.200	4.550	1.830	2.700	13	2		238	171	524	Serie	194	673	108
	2.500	640	3.050	1.310	2.200	4.550	1.830	2.700	14	2		238	171	524	Serie	194	673	108
	Polyesterhaube: weiß, Aluminiumwände: silber																	
Alabama Alu	1.600	590	3.050	1.310	2.200	4.550	1.830	2.700	13	2		238	171	Serie	Serie	194	673	108
	2.000	600	3.050	1.310	2.200	4.550	1.830	2.700	13	2		238	171	Serie	Serie	194	673	108
	2.500	630	3.050	1.310	2.200	4.550	1.830	2.700	14	2		238	171	Serie	Serie	194	673	108

Aktivrollo mit Winterskin	145	Dekorbeklebung (rechts / links, Aluminiumwände)	147
Auftritt Heckrahmen	52	Gummimatte (Antiverschleiß, vorne, lose auf Boden)	97
Boxenstangenhalter zusätzlich für Pony (Preis pro Satz; Preis bei Komplettausstattung: 33,- x 2)	33	Halter mit Hebedämpfern (V2A), Satz	208
		Halter ohne Hebedämpfer (V2A), Stück	90

Kombination Rampe und Tür (klapp- und schwenkbar)	522	Spiegel (19 x 19 cm, Kunststoff, in Sattelkammer)	18
Polyesterhaube mit Metalliceffect oder farbig	950	Trittschutz (Kunststoff, rechts / links, Höhe: 75 cm)	362
Rangiergriff vorne	16		
Schaufel / Besen (Kunststoff), Halter (Sattelkammer)	71		

Alabama

Alabama

Alabama Alu

Zubehör: Sattelkammer, Trittschutz

Zubehör: Sattelkammer, Trittschutz

Zub.: Boxenstangen zusätzlich (Ala., Ariz., Mont.)

Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, geschweißter und verzinkter V-Deichselrahmen, verzinkte Gummifederachsen, wm-meyer®-*Compact*-Fahrwerk, Stützrad verstärkt (klappbar, mittig), 2 Kunststoffkotflügel, 2 Positionsleuchten (rechts und links), Heckrampe mit Gasdruckhebern (Höhe: 1.470 mm, mit rutschfestem Gummi beschichtet), Arizona Plane / Arizona: Siebdruckholzboden (Stärke: 21 mm), Arizona Alu: AluPlus-Boden (Stärke: 21 mm), Gummiboden (fest), Arizona Plane / Arizona: kunststoffbeschichtete Holzwände (Stärke: 18 mm, Höhe: 1.500 mm, außen: schwarz bzw. grau, innen: weiß; außen: weiß, innen: grau), Arizona Alu: Aluminiumwände (Stärke: 18 mm, Höhe: 1.500 mm), PVC-Trennwand (schwenk- und herausnehmbar), Servicetür (vorne, rechts), Boxenstangen gepolstert, vorne und hinten (Länge dreifach verstellbar), Boxenstangennotentriegelung mit Entriegelungsstange, Anbindeösen innen und außen, Planenrollo, Innenleuchte (außer Arizona Plane), Polyesterhaube (weiß), Beschläge, Klappenscharnier, Heckrahmen, Schrauben, Scheiben und Muttern in Edelstahl (V2A)

Modell	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg, ca.)	Kasten innen (mm, ca.) Länge	Kasten innen (mm, ca.) Breite	Kasten innen (mm, ca.) Höhe	Gesamtmaße (mm, ca.) Länge	Gesamtmaße (mm, ca.) Breite	Gesamtmaße (mm, ca.) Höhe	Bereifung (Zoll)	Achsen	Grundpreis	Zubehör: 100-km/h-Ausführung (Radstoßdämpfer, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutschland)	4 Radstoßdämpfer	Aufpreis AluPlus-Boden	Gummiboden (fest verlegt)	Seitenstreben vorne (rechts / links)	Sattelkammer Standard, Tür (abschließbar), integrierter Futtertrog (inkl. Sattelablagestange)	Sattelkammer Groß, Tür (abschließbar), 2 aushängbare Futterkübel (Standfläche zwischen Boxenstangen 20 cm kürzer als bei Einbau einer Sattelkammer Standard) (inkl. Sattelablagestange)	Sattelkammer Groß (mit Westernausstattung), Tür (abschließbar), 2 aushängbare Futterkübel (Standfläche zwischen Boxenstangen 20 cm kürzer als bei Einbau einer Sattelkammer Standard) (inkl. Sattelablagestange)	2 Seitenpolster (PVC, rechts / links)
	Plane: weiß, Holzwände: wahlweise schwarz bzw. grau (innen: weiß) oder weiß (innen: grau)																			
Arizona Plane	1.600	750	3.050	1.660	2.250	4.550	2.180	2.800	13	2		238	171	524	Serie	194	673	720	839	108
	2.000	760	3.050	1.660	2.250	4.550	2.180	2.800	13	2		238	171	524	Serie	194	673	720	839	108
	2.500	790	3.050	1.660	2.250	4.550	2.180	2.800	14	2		238	171	524	Serie	194	673	720	839	108
	Polyesterhaube: weiß, Holzwände: wahlweise schwarz bzw. grau (innen: weiß) oder weiß (innen: grau)																			
Arizona	1.600	730	3.050	1.660	2.300	4.550	2.180	2.800	13	2		238	171	524	Serie	194	673	720	839	108
	2.000	740	3.050	1.660	2.300	4.550	2.180	2.800	13	2		238	171	524	Serie	194	673	720	839	108
	2.500	770	3.050	1.660	2.300	4.550	2.180	2.800	14	2		238	171	524	Serie	194	673	720	839	108
	Polyesterhaube: weiß, Aluminiumwände: silber																			
Arizona Alu	1.600	720	3.050	1.660	2.300	4.550	2.180	2.800	13	2		238	171	Serie	Serie	194	673	720	839	108
	2.000	730	3.050	1.660	2.300	4.550	2.180	2.800	13	2		238	171	Serie	Serie	194	673	720	839	108
	2.500	760	3.050	1.660	2.300	4.550	2.180	2.800	14	2		238	171	Serie	Serie	194	673	720	839	108

Aktivrollo mit Winterskin	145	Durchgehende Bruststange, gepolstert	112
Auftritt Heckrahmen	52	Fohlengitter	371
Boxenstangenhalter zusätzlich für Pony (Preis pro Satz; Preis bei Komplettausstattung: 33,- x 4)	33	Gummi auf Heckrampe inklusive Trittleisten	185
		Gummimatte (Antiverschleiß, vorne, lose auf Boden)	97
Dekorbeklebung (rechts / links, Aluminiumwände)	147	Halter mit Hebedämpfern (V2A), Satz	208

Halter ohne Hebedämpfer (V2A), Stück	90	Rangiergriff vorne	16
Holztrennwand (statt PVC-Trennwand)	320	Schaufel / Besen (Kunststoff), Halter (Sattelkammer)	71
Kombination Rampe und Tür (klapp- und schwenkbar)	522	Spiegel (19 x 19 cm, Kunststoff, in Sattelkammer)	18
Kopftrennwand	263	Stirnwandformteil	392
Polyesterhaube mit Metalliceffect oder farbig	950	Trittschutz (Kunststoff, rechts / links, Höhe: 75 cm)	362

Arizona Plane Zubehör: Holztrennwand

Arizona Holzwände schwarz

Arizona Holzwände grau

Arizona Holzwände weiß

Arizona Alu

Zubehör: Sattelkammer Standard

Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, geschweißter und verzinkter V-Deichselrahmen, verzinkte Gummifederachsen, wm-meyer®-*Challenge*-Fahrwerk, 4 Radstoßdämpfer, Stützrad verstärkt (klappbar, mittig), 2 Kunststoffkotflügel, 2 Positionsleuchten (rechts und links), Heckrampe mit Gasdruckhebern (Höhe: 1.470 mm, mit rutschfestem Gummi beschichtet), Montana: Siebdruckholzboden (Stärke: 21 mm), Montana Alu: AluPlus-Boden (Stärke: 21 mm), Gummiboden fest, Montana: kunststoffbeschichtete Holzwände (Stärke: 18 mm, Höhe: 1.500 mm, außen: schwarz oder grau, innen: weiß), Montana Alu: Aluminiumwände (Stärke: 18 mm, Höhe: 1.500 mm), PVC-Trennwand (schwenk- und herausnehmbar), Servicetür (vorne, rechts, abschließbar), Boxenstangen gepolstert, vorne und hinten (Länge dreifach verstellbar), Boxenstangennotentriegelung mit Entriegelungsstange, Anbindeösen innen und außen, Rangiergriff (vorne), Planenrollo, Innenleuchte, Polyesterhaube (weiß), Beschläge, Klappenscharnier, Heckrahmen, Schrauben, Scheiben und Muttern in Edelstahl (V2A), 100-km/h-Ausführung (Radstoßdämpfer, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutschland)

Modell	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg, ca.)	Kasten innen (mm, ca.)			Gesamtmaße (mm, ca.)			Bereifung (Zoll)	Achsen	Grundpreis	Zubehör									
			Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe				100-km/h-Ausführung (Radstoßdämpfer, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutschland)	4 Radstoßdämpfer	Frontausstieg inkl. Seitenstreben (nicht mit Sattelkammer)	Aufpreis AluPlus-Boden	Gummiboden (fest verlegt)	Seitenstreben vorne (rechts / links)	Sattelkammer Standard, Tür (abschließbar), integrierter Futtertrog	Sattelkammer Groß, Tür (abschließbar), 2 aushängbare Futterkübel (Standfläche zwischen Boxenstangen 20 cm kürzer als bei Einbau einer Sattelkammer Standard)	Sattelkammer Groß (mit Westernausstattung), Tür (abschließbar), 2 aushängbare Futterkübel (Standfläche zwischen Boxenstangen 20 cm kürzer als bei Einbau einer Sattelkammer Standard)	2 Seitenpolster (PVC, rechts / links)
																		inkl. Sattelablagestange			
	Polyesterhaube: weiß, Holzwände: wahlweise schwarz bzw. grau (innen: weiß) oder weiß (innen: grau)																				
Montana	1.600	770	3.050	1.660	2.340	4.550	2.180	2.840	14	2		Serie	Serie	749	524	Serie	194	673	720	839	108
	2.000	780	3.050	1.660	2.340	4.550	2.180	2.840	14	2		Serie	Serie	749	524	Serie	194	673	720	839	108
	2.500	810	3.050	1.660	2.340	4.550	2.180	2.840	14	2		Serie	Serie	749	524	Serie	194	673	720	839	108
	Polyesterhaube: silbermetallic oder schwarzmetallic, Aluminiumwände: silber																				
Montana Alu	1.600	730	3.050	1.660	2.340	4.550	2.180	2.840	14	2		Serie	Serie	749	Serie	Serie	194	673	720	839	108
	2.000	740	3.050	1.660	2.340	4.550	2.180	2.840	14	2		Serie	Serie	749	Serie	Serie	194	673	720	839	108
	2.500	770	3.050	1.660	2.340	4.550	2.180	2.840	14	2		Serie	Serie	749	Serie	Serie	194	673	720	839	108

Aktivrollo mit Winterskin	145	Durchgehende Bruststange, gepolstert	112
Alufelgen (4 Stück, 14'', Aufpreis:)	344	Ersatzrad 195/70 R14 mit Alufelge (nicht montiert)	211
Boxenstangenhalter zusätzlich (Komplettausstattung: x 4)	33	Fohlengitter	371
Dekorbeklebung (rechts / links, Aluwände)	147	Gummi auf Heckrampe inklusive Trittleisten	185
Dritte Bremsleuchte	97	Gummimatte (Antiverschleiß, vorne, lose auf Boden)	97

Halter mit Hebedämpfern (V2A), Satz	208	Polyesterhaube mit Metalliceffect oder farbig	950
Halter ohne Hebedämpfer (V2A), Stück	90	Schaufel / Besen (Kunststoff), Halter (Sattelkammer)	71
Holztrennwand (statt PVC-Trennwand)	320	Spiegel (19 x 19 cm, Kunststoff) in Sattelkammer	18
Kombination Rampe und Tür (klapp- und schwenkbar)	522	Stirnwandformteil	392
Kopftrennwand	263	Trittschutz (Kunststoff, rechts / links, Höhe: 75 cm)	362

Montana

Montana Zubehör: Frontausstieg

Montana Alu Zubehör: Frontausstieg

Montana Alu Zubehör: Frontausstieg

Schwenktrennwand (Frontausstieg)

Zubehör: Gummimatte (Antiverschleiß, lose)

Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, geschweißter und verzinkter V-Deichselrahmen, verzinkte Gummifederachsen, wm-meyer®-*Challenge*-Fahrwerk, langer Radstand (81 cm), 4 Radstoßdämpfer, Stützrad verstärkt (klappbar, mittig), 4 Kunststoffeinzelradkotflügel, Nevada Reno: Aluminiumfelgen, 2 Positionsleuchten (rechts und links), Heckrampe mit Gasdruckhebern (Höhe: 1.470 mm, mit rutschfestem Gummi mit Trittleisten), AluPlus-Boden (Stärke: 21 mm), Gummiboden fest, Nevada: kunststoffbeschichtete Holzwände (Stärke: 18 mm, Höhe: 1.500 mm, außen: schwarz bzw. grau, innen: weiß; außen: weiß, innen: grau), Nevada Color: Polyesterwände (Stärke: 18 mm, Höhe: 1.500 mm, außen: Lackierung in allen RAL-Farben außer Perltöne, innen: weiß), Nevada Reno: Polyesterwände (Stärke: 18 mm, Höhe: 1.500 mm, außen: Lackierung in 10 ausgewählten RAL-Farben mit Metalliceffekt oder – gegen Aufpreis – in Wunschfarbe, innen: weiß), Nevada Alu: Aluminiumwände (Stärke: 18 mm, Höhe: 1.500 mm), Nevada Reno: Trittschutz Kunststoff (rechts / links, Höhe: 75 cm), Stirnwandformteil (aerodynamisch), PVC-Trennwand (schwenk- und herausnehmbar), Servicetür (vorne, rechts, abschließbar, mit Türfeststeller), Sattelkammer Standard mit Futtertrog, Spiegel und Dämpfer, Boxenstangen gepolstert, vorne und hinten (Länge und Höhe dreifach verstellbar), Boxenstangennotentriegelung mit Entriegelungsstange, Anbindeösen innen und außen, Rangiergriff (vorne), Planenrollo, Innenleuchte, Nevada: Polyesterhaube (hellgrau), Nevada Color / Nevada Reno / Nevada Alu: Polyesterhaube (silbermetallic oder schwarzmetallic), dritte Bremsleuchte in Polyesterhaube, Beschläge, Klappenscharnier, Heckrahmen, Schrauben, Scheiben und Muttern in Edelstahl (V2A), 100-km/h-Ausführung (Radstoßdämpfer, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutschland)

Modell	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg, ca.)	Kasten innen (mm, ca.) Länge	Kasten innen (mm, ca.) Breite	Kasten innen (mm, ca.) Höhe (Haube A / Haube B)	Gesamtmaße (mm, ca.) Länge	Gesamtmaße (mm, ca.) Breite	Gesamtmaße (mm, ca.) Höhe (Haube A / Haube B)	Bereifung (Zoll)
Nevada	Polyesterhaube: hellgrau, wahlweise Haube A oder B, Holzwände: wahlweise schwarz bzw. grau (innen: weiß) oder								
	2.500	820	3.250	1.660	2.450 / 2.380	4.550	2.180	2.970 / 2.900	14
Nevada Color	Polyesterhaube: silbermetallic oder schwarzmetallic, auf Wunsch hellgrau, Haube A oder B, Polyesterwände in								
	2.500	820	3.250	1.660	2.450 / 2.380	4.550	2.180	2.970 / 2.900	14
Nevada Reno	Polyesterhaube: silbermetallic oder schwarzmetallic, wahlweise Haube A oder B, Polyesterwände in Metalliclackierung: wahlweise Perlrubinrot (RAL 3032), Perlviolett (RAL 4011), Perlbrombeer (RAL 4012), Perlenzian								
	2.500	840	3.250	1.660	2.450 / 2.380	4.550	2.180	2.970 / 2.900	14
Nevada Alu	Polyesterhaube: silbermetallic oder schwarzmetallic, wahlweise Haube A oder B, Aluminiumwände: silber								
	2.500	840	3.250	1.660	2.450 / 2.380	4.550	2.180	2.970 / 2.900	14

Aktivrollo mit Winterskin	145	Ersatzrad 195/70 R14 mit Alufelge (nicht montiert)	211
Alufelgen (4 Stück, 14", Aufpreis:)	344	Fohlengitter	371
Dekorbeklebung (rechts / links, Alu- / Polyesterwände)	147	Gummimatte (Antiverschleiß, vorne, lose auf Boden)	97
Durchgehende Bruststange, gepolstert	112	Halter mit Hebedämpfern (V2A), Satz	208

Perlrubinrot Perlviolett Perlbrombeer Perlenzian Perlnachtblau

Nevada (Haube B)

Nevada Color (Haube A)

Nevada Reno Aufpreis: Haube lackiert

Achsen	Grundpreis	Zubehör: 100-km/h-Ausführung (Radstoßdämpfer, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutschland)	4 Radstoßdämpfer	Aufpreis AluPlus-Boden	Gummiboden (fest verlegt)	Seitenstreben vorne (rechts / links)	Sattelkammer Standard, Tür (abschließbar), Sattelhalter *Saddle Supreme* (ausziehbar), integrierter Futtertrog	Sattelkammer Groß, Tür (abschließbar), Sattelhalter *Saddle Supreme* (ausziehbar), 2 aushängbare Futterkübel	Sattelkammer Groß (mit Westernausstattung), Tür (abschließbar), Sattelhalter *Saddle Supreme* (ausziehbar), 2 aushängbare Futterkübel	2 Seitenpolster (PVC, rechts / links)
							Aufpreis Sattelablagestange: 99			
weiß (innen: grau)										
2		Serie	Serie	Serie	Serie	194	Serie	47	166	108
allen RAL-Farben lieferbar (Perltöne gegen Aufpreis)										
2		Serie	Serie	Serie	Serie	194	Serie	47	166	108
(RAL 5025), Perlnachtblau (RAL 5026), Perlopalgrün (RAL 6036), Perlkupfer (RAL 8029), Perlhellgrau (RAL 9022), Perldunkelgrau (RAL 9023), Deep Black Perleffekt (LC9X), Farbmuster s. u., weitere Farben auf Anfrage										
2		Serie	Serie	Serie	Serie	194	Serie	47	166	108
2		Serie	Serie	Serie	Serie	194	Serie	47	166	108

Halter ohne Hebedämpfer (V2A), Stück	90	Polyesterhaube mit Metalliceffect oder farbig	950
Holztrennwand (statt PVC-Trennwand)	320	Schaufel / Besen (Kunststoff), Halter (Sattelkammer)	71
Kombination Rampe und Tür (klapp- und schwenkbar)	522	Trittschutz (Kunststoff, rechts / links, Höhe: 75 cm)	362
Kopftrennwand	263		

Perlopalgrün Perlkupfer Perlhellgrau Perldunkelgrau Deep black Perleffekt

Nevada Alu (Haube A)

Zubehör: Seitenpolster (PVC)

Zubehör: Ersatzrad mit Alufelge

Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, geschweißter und verzinkter V-Deichselrahmen, verzinkte Gummifederachsen, wm-meyer®-*Challenge*-Fahrwerk, langer Radstand (81 cm), 4 Radstoßdämpfer, Stützrad verstärkt (klappbar, mittig), 4 Kunststoffeinzelradkotflügel, Aluminiumfelgen, 2 Positionsleuchten (rechts und links), Heckrampe mit Gasdruckhebern (Höhe: 1.470 mm, mit rutschfestem Gummi mit Trittleisten), AluPlus-Boden (Stärke: 21 mm), Gummiboden fest, Oklahoma Color: Polyesterwände (Stärke: 18 mm, Höhe: 1.500 mm, außen: Lackierung in allen RAL-Farben außer Perltöne, innen: weiß), Oklahoma Tulsa: Polyesterwände (Stärke: 18 mm, Höhe: 1.500 mm, außen: Lackierung in 10 ausgewählten RAL-Farben mit Metalliceffekt oder – gegen Aufpreis – in Wunschfarbe, innen: weiß), Oklahoma Alu: Aluminiumwände (Stärke: 18 mm, Höhe: 1.500 mm), Trittschutz Kunststoff (rechts / links, Höhe: 75 cm), Stirnwandformteil (aerodynamisch), PVC-Trennwand (schwenk- und herausnehmbar), Servicetür (vorne, rechts, abschließbar, mit Türfeststeller), Sattelkammer Groß mit Spiegel und Dämpfer, Schaufel und Besen (Kunststoff) mit Halter (in Sattelkammer), Boxenstangen gepolstert, vorne und hinten (Länge und Höhe dreifach verstellbar), Boxenstangennotentriegelung mit Entriegelungsstange, Seitenpolster (PVC, rechts / links), Anbindeösen innen und außen, Rangiergriff (vorne), Planenrollo, Innenleuchte, Oklahoma Color / Oklahoma Alu: Polyesterhaube (silbermetallic oder schwarzmetallic), Oklahoma Tulsa: Polyesterhaube (silbermetallic, schwarzmetallic oder Lackierung in derselben Farbe wie die Wände), dritte Bremsleuchte in Polyesterhaube, Beschläge, Klappenscharnier, Heckrahmen, Schrauben, Scheiben und Muttern in Edelstahl (V2A), 100-km/h-Ausführung (Radstoßdämpfer, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutschland)

Modell	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg, ca.)	Kasten innen (mm, ca.)			Gesamtmaße (mm, ca.)			Bereifung (Zoll)
			Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	
Oklahoma Color	Polyesterhaube: silbermetallic oder schwarzmetallic, Polyesterwände in allen RAL-Farben lieferbar (Perltöne gegen								
	2.500	820	3.250	1.660	2.470	4.550	2.180	2.990	14
Oklahoma Tulsa	Polyesterhaube: silbermetallic, schwarzmetallic oder Lackierung in derselben Farbe wie die Wände, Polyesterwände in Metalliclackierung: wahlweise Perlrubinrot (RAL 3032), Perlviolett (RAL 4011), Perlbrombeer (RAL 4012),								
	2.500	840	3.250	1.660	2.470	4.550	2.180	2.990	14
Oklahoma Alu	Polyesterhaube: silbermetallic oder schwarzmetallic, Aluminiumwände: silber								
	2.500	840	3.250	1.660	2.470	4.550	2.180	2.990	14

Achsen	Grundpreis	Zubehör: 100-km/h-Ausführung (Radstoßdämpfer, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutschland)	4 Radstoßdämpfer	Aufpreis AluPlus-Boden	Gummiboden (fest verlegt)	Seitenstreben vorne (rechts / links)	Sattelkammer Groß, Tür (abschließbar), Sattelhalter *Saddle Supreme* (ausziehbar), 2 aushängbare Futterkübel	Sattelkammer Groß (mit Westernausstattung), Tür (abschließbar), Sattelhalter *Saddle Supreme* (ausziehbar), 2 aushängbare Futterkübel	2 Seitenpolster (PVC, rechts / links)
							Aufpreis Sattelablagestange: 99		
Aufpreis)									
2		Serie	Serie	Serie	Serie	194	Serie	119	Serie
Perlenzian (RAL 5025), Perlnachtblau (RAL 5026), Perlopalgrün (RAL 6036), Perlkupfer (RAL 8029), Perlhellgrau (RAL 9022), Perldunkelgrau (RAL 9023), Deep Black Perleffekt (LC9X), Farbmuster s. S. 84f., weitere Farben auf Anfrage									
2		Serie	Serie	Serie	Serie	194	Serie	119	Serie

Aktivrollo mit Winterskin	145	Ersatzrad 195/70 R14 mit Alufelge (nicht montiert)	211
Dekorbeklebung (rechts / links, Alu- / Polyesterwände)	147	Fohlengitter	371
Durchgehende Bruststange, gepolstert	112	Gummimatte (Antiverschleiß, vorne, lose auf Boden)	97

Halter mit Hebedämpfern (V2A), Satz	208	Kombination Rampe und Tür (klapp- und schwenkbar)	522
Halter ohne Hebedämpfer (V2A), Stück	90	Kopftrennwand	263
Holztrennwand (statt PVC-Trennwand)	320	Polyesterhaube mit Metalliceffect oder farbig	950

Dekorbeklebung 1

Dekorbeklebung 2

Dekorbeklebung 3


Dekorbeklebung 4

Dekorbeklebung 5

Für sämtliche Pferdeanhänger mit Aluminium- bzw. Polyesterwänden bieten wir eine Auswahl von fünf Dekorbeklebungen für beide Seitenwände an (s. links). Eine Anbringung auf Holzwänden ist nicht möglich.

Lieferbar für:
Alabama Alu, Arizona Alu, Montana Alu, Nevada Color, Nevada Reno, Nevada Alu, Oklahoma Color, Oklahoma Tulsa, Oklahoma Alu

Oklahoma Color Wände himbeerrot (RAL 3027)

Oklahoma Alu Zubehör: Antischlingerkupplung

Boxenstangen, Höhe / Länge verst. (Nev., Okla.)

Zubehör: Fohlengitter

Zubehör: Kombination Rampe, Tür

Zubehör: Schaufel, Besen (Oklahoma: Serie)

✓ = Serie
❒ = Sonderwunsch (Aufpreis)
— = nicht lieferbar

Ausstattung und Optionen nach Modell	Alabama	Alabama Alu	Arizona Plane	Arizona	Arizona Alu	Montana	Montana Alu	Nevada	Nevada Color	Nevada Reno	Nevada Alu	Oklahoma Color	Oklahoma Tulsa	Oklahoma Alu
Alufelgen	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	✓	❒	✓	✓	✓
Anbinderinge außen / innen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Auftritt an Heckrampe	❒	❒	❒	❒	❒	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ausstellfenster getönt mit Stangen	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Boden AluPlus (Stärke: 21 mm)	❒	✓	❒	❒	✓	❒	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Boden aus Holz (Stärke: 21 mm), beidseitig beschichtet, wasserfest	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
Boxenstangen gepolstert, vorn / hinten (Länge dreifach verstellbar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
Boxenstangen gepolstert, vorn / hinten (Länge und Höhe dreifach verstellbar)	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Boxenstangennotentriegelung mit Entriegelungsstange	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dritte Bremsleuchte	—	—	—	—	—	❒	❒	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fohlengitter	—	—	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒
Frontausstieg (Rampe) inklusive Seitenstreben rechts, links, vorne	—	—	—	—	—	❒	❒	—	—	—	—	—	—	—
Gasdruckheber für Heckrampe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gummibelag Spezial (rutschfest) mit Trittleisten auf Heckrampe	—	—	❒	❒	❒	❒	❒	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gummibelag Standard (rutschfest) auf Heckrampe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒
Gummiboden (fest verlegt)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Heckrampe (Höhe: 1.470 mm), V2A-Heckrahmen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Heckrampenscharnier (V2A), geschlossen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Heunetzringe vorn	✓	✓	❒	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100-km/h-Ausführung (Radstoßdämpfer, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutschland)	❒	❒	❒	❒	❒	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Innenleuchte	✓	✓	❒	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kombination Rampe und Tür	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒
Kopftrennwand	—	—	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒
Kotflügel Einachs (Kunststoff)	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kotflügel Tandem (Kunststoff)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
Metalliclackierung	—	—	—	—	—	—	—	—	❒	✓	—	❒	✓	—
Planengestell in Alu und Plane	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Planenheckteil (rollt sich nicht automatisch auf)	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Planenrollo	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ = Serie
❒ = Sonderwunsch (Aufpreis)
— = nicht lieferbar

Ausstattung und Optionen nach Modell	Alabama	Alabama Alu	Arizona Plane	Arizona	Arizona Alu	Montana	Montana Alu	Nevada	Nevada Color	Nevada Reno	Nevada Alu	Oklahoma Color	Oklahoma Tulsa	Oklahoma Alu
Polyesterhaube mit Ausstellfenstern	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Positionsleuchten, rechts und links	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PVC-Plane mit Sichtfenster	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Radstoßdämpfer mit Halter, inklusive Montage	❒	❒	❒	❒	❒	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rangiergriff vorne	❒	❒	❒	❒	❒	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Regenrinne über Servicetür	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reserverad mit Halter	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒
Sattelhalter *Saddle Supreme* (ausziehbar)	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sattelkammer Standard, Tür (abschließbar), integrierter Futtertrog (Alabama: Sattelkammer aus Holz, kein Futtertrog)	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	✓	✓	✓	✓	—	—	—
Sattelkammer Groß, Tür (abschließbar), 2 aushängbare Futterkübel	—	—	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	✓	✓	✓
Sattelkammer Groß (mit Westernausstattung), Tür (abschließbar), 2 aushängbare Futterkübel	—	—	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒
Schaufel und Besen (Kunststoff) mit Halter (in Sattelkammer)	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	✓	✓	✓
Seitenpolsterung PVC (1 Paar)	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	✓	✓	✓
Seitenstreben links und rechts	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒
Servicetür (abschließbar)	❒	❒	❒	❒	❒	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Servicetür (nicht abschließbar)	✓	✓	✓	✓	✓	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒
Spiegel und Dämpfer an Sattelkammertür	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stirnwandformteil aerodynamisch	—	—	—	❒	❒	❒	❒	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stützrad verstärkt (klappbar, mittig)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tandemachsen mit Auflaufeinrichtung und Rückfahrautomatik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Trennwand Holz, schwenk- und herausnehmbar	—	—	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒
Trennwand Klarsicht-PVC, schwenk- und herausnehmbar	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Trittschutz (Kunststoff, rechts / links, Höhe: 75 cm)	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	✓	❒	✓	✓	✓
Verzinkte Teile, Beschläge, Schrauben, Scheiben, Muttern in Edelstahl (V2A), Unterlegscheiben Alu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wände Aluminium (Stärke: 18 mm, Höhe: 1.500 mm)	—	✓	—	—	✓	—	✓	—	—	—	✓	—	—	✓
Wände Holz (Stärke: 18 mm, Höhe: 1.400 mm [Alabama] / 1.500 mm)	✓	—	✓	✓	—	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—
Wände Polyester (Stärke: 18 mm, Höhe: 1.500 mm)	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	✓	✓	—
wm-meyer® - *Challenge*-Fahrwerk	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
wm-meyer® - *Compact*-Fahrwerk	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—